

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

**Протокол (акт)
санитарно-эпидемиологического обследования**

№ 140-ЦА от «03» февраля 2021г.

г. Пермь

Мною, врачом по общей гигиене, Мальцевой Татьяной Николаевной,
(должность, Ф.И.О.)

**в присутствии директора МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми Сухановой Людмилы
Андреевны, заместителя директора по АХЧ Петеримовой Натальи Леонидовны,**
(должность, Ф.И.О.)

**на основании Предписания Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 43 от
19.01.2021 г., вход. № 366-ЦА от 20.01.2021 г.,**
(наименование, № и дата документа, на основании которого проводится обследование)

**проведено санитарно-эпидемиологическое обследование МАОУ «Гимназия № 2» г.
Перми по фактическим адресам г. Пермь, ул. Старцева, 1 а, ул. Юрша, 54, ул.Юрша, 56 а,
(юридический адрес: г. Пермь, ул. Старцева, 1 а).**

(наименование объекта, адрес)

Цель обследования: проверка исполнения (не исполнения) МАОУ «Гимназия № 2» г.
Перми по фактическим адресам: г. Пермь, ул. Старцева, 1 а, ул. Юрша, 54, ул.Юрша, 56 а
предписаний должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный контроль
(надзор) о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий № 8083 от 13.08.2020г.

При обследовании 28.01.2021 г. с 10.15 до 12.20 установлено:

В МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми выпущены приказ № 059-08/15-10-13/4-197 от
01.09.2020 г. «Об организации учебного процесса в условиях угрозы распространения новой
коронавирусной инфекции» в (далее Приказ № 059-08/15-10-13/4-197 от 01.09.2020 г.), приказ №
059-08/15-10-13/4-180 от 27.08.2020 г. «О готовности гимназии в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции» (далее Приказ № 059-08/15-10-13/4-180 от 27.08.2020 г.),
приказ № 059-08/15-10-13/4-179 от 28.08.2020 г. «О режиме работы учреждения» (далее Приказ
№ 059-08/15-10-13/4-179 от 28.08.2020 г.).

В МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми по фактическому адресу: г.Пермь, ул. Старцева, 1 а
проходит общеобразовательный учебный процесс; по фактическим адресам: г.Пермь, ул.Юрша,
54, ул. Юрша, 56 а проходят занятия по программам дополнительного образования детей.

1. Согласно п.5 приказа № 059-08/15-10-13/4-197 от 01.09.2020 г. дежурным проводится
утренняя термометрия на входах во все корпуса МАОУ «Гимназия № 2» г.Перми обучающимся
и сотрудникам бесконтактным способом при помощи инфракрасных термометров марки Веттсом
и регистрируется в «Журнале учета термометрии недопущенных обучающихся», «Журнале учета

термометрии отстраненных сотрудников», что соответствует п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее СП 3.1/2.4.3598-20). В наличие имеется 10 бесконтактных термометров марки Bergcom (Декларация о соответствии качества представлена).

2. Согласно п. 15 приказа № 059-08/15-10-13/4-179 от 28.08.2020 г. «О режиме работы учреждения» (далее Приказ № 059-08/15-10-13/4-179 от 28.08.2020 г.) допуск в общеобразовательное учреждение детей, имеющих признаки респираторных заболеваний (повышенная температура тела, воспаление слизистых оболочек, кашель, насморк) запрещен, лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом должны размещаться отдельно от взрослых.

3. Согласно п.3 приказа № 059-08/15-10-13/4-180 от 27.08.2020. при входе во все корпуса организованы условия для обработки рук персонала и обучающихся кожным антисептиком – на стену установлен бесконтактный диспенсер с кожным антисептиком – «Абактерил - актив» (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.001572.04.18 от 17.04.2018 г.), на стойке у администратора находится флакон с пульверизатором готового кожного антисептика «НИКА-ИЗОСЕПТИК» (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.012502.12.14 от 22.12.2014 г.).

4. Согласно п. 15 приказа № 059-08/15-10-13/4-179 от 28.08.2020 г. «О режиме работы учреждения» (далее Приказ № 059-08/15-10-13/4-179 от 28.08.2020 г.) лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой помощи либо прибытия родителей (законных представителей) в медицинский кабинет.

5. Согласно п.7 приказа № 059-08/15-10-13/4-179 от 28.08.2020 г. с 01.09.2020 г. до особого распоряжения закрепить кабинеты за классами для проведения учебных занятий, (исключение занятия по физической культуре и ритмике (для начальной школы)).

6. В соответствии с п.6 приказа № 059-08/15-10-13/4-179 от 28.08.2020 г. с 01.09.2020 г. в МАОУ «Гимназия № 2» г.Перми отменено проведение всех массовых мероприятий с участием различных групп лиц (классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц и иных организаций.

7. Согласно п.4 приказа № 059-08/15-10-13/4-197 от 01.09.2020 г. обеззараживание воздуха в учебных кабинетах и зоне рекреации осуществляется при помощи двух типов рециркуляторов (общее количество 46 штук): Светильники-облучатели серии ОБОРН01 – 20 штук – мощностью 15 Вт; УФ - рециркулятор Антивирус LE-СБО-63-040-5435-20 – 26 штук, производительностью 60 м³/час. В кабинетах начальной школы, и в учебных кабинетах, прикрепленных к каждому классу средней школы, а также в зоне рекреации (на каждом этаже по 3 облучателя) установлены облучатели, которые работают согласно графику по «Журналам регистрации и контроля бактерицидной установки». Данной мощности каждого облучателя достаточно для обеззараживания каждого помещения (учебные классы площадью 60-65 кв.м), в зоне рекреации облучатели работают по 8-часовому непрерывному режиму, в учебных кабинетах по графику с 08.30 до 14.00 (первая смена), с 14.00 до 19.00 (вторая смена) согласно времени учебного процесса. Декларации о соответствии качеству на данные рециркуляторы представлены.

8. В соответствии с п.3. приказа № 059-08/15-10-13/4-180 от 27.08.2020 г. текущая уборка МАОУ «Гимназия № 2» г.Перми проводится согласно графикам текущей уборки помещений, и момент обследования 28.01.2021 г. с 10.00 до 12.30 инструкции по приготовлению раствора дез.средства «Дезхлор» (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.000984.03.18 от 07.03.2018 г), по приготовлению раствора «Прогресс» (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.015919.10.11 от 11.10.2011 г), раствора «Абактерил концентрат» (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.27.002.Е.053024.12.11 от 22.12.2011 г.), которые непосредственно используются для обработки поверхностей, находятся в технических помещениях на каждом этаже МАОУ «Гимназия № 2» г.Перми, готовые растворы хранятся в промаркированных емкостях с указанием даты приготовления рабочего раствора, названием раствора и концентрацией.

9. В каждом учебном кабинете висят графики уборки помещений по эпид.режиму и графики проветривания помещений. График проведения текущих уборок соблюдается.

10. В соответствии с п.3. приказа № 059-08/15-10-13/4-180 от 27.08.2020 г. генеральная уборка проводится 1 раз в неделю, согласно графику проведения генеральных уборок.

В технических помещениях МАОУ «Гимназия № 2» хранятся дез.средства и промаркированный уборочный инвентарь.

11. В МАОУ «Гимназия № 2» имеется запас дезинфицирующих средств для обработки помещений и обработки рук, а именно: дезинфицирующее средство «НИКА-ИЗОСЕПТИК» (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.012502.12.14 от 22.12.2014 г.) на момент обследования в наличии – 9 литров); Спрей антисептический (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.002573.08.20 от 20.08.2020 г.)-5 литров, средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «Абактерил-актив» (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.001572.04.18. от 17.04.2018 г.) – 10 литров, дезинфицирующее средство с моющим эффектом «АБАКТЕРИЛ концентрат» (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.27.002.Е.053024.12.11 от 22.12.2011 г.) – 25 литров, средство моющее жидкое универсальное «ПРОГРЕСС» (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.015919.10.11 от 11.10.2011 г.), дезинфицирующее средство «ДезХлор» (свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.Е.000984.03.18 от 07.03.2018 г.). Сопроводительные документы представлены, нарушений сроков годности не установлено.

Запас гигиенических масок -950 штук, медицинских перчаток – 160 штук.

12. Согласно п.3. приказа № 059-08/15-10-13/4-180 от 27.08.2020 г. в санузлах сотрудников и учащихся имеется наличие мыла (жидкое мыло в дозаторах) и кожного антисептика (локтевой санитайзер).

13. В соответствии с п.3. приказа № 059-08/15-10-13/4-180 от 27.08.2020 г. в МАОУ «Гимназия № 2» сотрудники пищеблока, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающий персонал пищеблока соблюдают масочный режим, используют перчатки. В помещениях пищеблока установлен один УФ - рециркулятор Антивирус LE-СБО-63-040-5435-20, в обеденном зале на смежных стенах и на линии раздачи установлены три рециркулятора Антивирус LE-СБО-63-040-5435-20.

14. В МАОУ «Гимназия № 2» г.Перми проведено обучение о необходимости соблюдения сотрудниками правил личной гигиены, мер личной профилактики гриппа, респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (представлен Лист регистрации обучения). На стенде, рядом с медицинским кабинетом, имеется информация о коронавирусной инфекции «COVID-2019», в виде настенных брошюр.

15. В соответствии представленной информацией о проведении профилактических прививок против гриппа сотрудников организации вакцинировано 100 % сотрудников (89 человек), информация о вакцинации представлена и заверена инспектором по кадрам Низаметдиновой Л.С.

16. Информация по вопросам иммунизации детей против гриппа доводится до родителей посредством родительских собраний в формате «онлайн»; также данная информация размещена на сайте МАОУ «Гимназия № 2» г.Перми, на стенде рядом с медицинским кабинетом, для обеспечения 75% охвата прививками воспитанников. В данный момент вакцинация проводится в соответствии с графиком. На момент обследования привито 900 учащихся, что составляет 75 % (общее количество учащихся 1212 человек), информация о вакцинации представлена и заверена медицинским работником Кузнецовой Г.В.

17. Допуск учащихся, сотрудников, перенесших заболевание, или имевших контакт с больным COVID -19 и другими вирусными респираторными инфекциями осуществляется при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми (п. 13 приказа № 059-08/15-10-13/4-179 от 28.08.2020 г.).

При лабораторном контроле качества мытья оборудования на пищеблоке и в обеденном зале МАОУ «Гимназия № 2» г.Перми по адресу: г. Пермь, ул. Старцева, 1 А проведенном 27.01.2021 г., в 40 смывах с объектов внешней среды бактерии группы кишечной палочки не обнаружены, что подтверждается протоколом АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п1405 от 29.01.2021 г., экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 185-ЦА от 03.02.2021 г.

В процессе обследования директору МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми Сухановой Л.А. не было заявлено ходатайство о

(должность, Ф.И.О.)

предоставлении документов (копий документов): -

Результаты рассмотрения ходатайства: -

В процессе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания (измерения): - смывов с объектов внешней среды на пищеблоке, в обеденном зале № п1405 от 29.01.2021 г.

(перечень испытаний, измерений)

Результаты испытаний изложены в протоколе лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» п1405 от 29.01.2021 г., экспертном заключении № 185-ЦА от 03.02.2021 г.

К акту прилагаются:

- приказ № 059-08/15-10-13/4-197 от 01.09.2020 г., приказ № 059-08/15-10-13/4-180 от 27.08.2020 г., приказ № 059-08/15-10-13/4-179 от 28.08.2020 г.;

- протокол отбора образцов (проб) продукции от 27.01.2021 г.

- протокол лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» п1405 от 29.01.2021 г.;

- экспертное заключение № 185-ЦА от 03.02.2021 г.

(прилагается к акту санитарно-эпидемиологического обследования)

ВЫВОДЫ:

На момент проведения обследования предписание о проведении дополнительно санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий № № 8083 от 13.08.2020 выполнено в полном объеме.

Подписи специалистов и должностных лиц, принимавших участие в обследовании:


Врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
В Пермском крае»



Мальцева Т.Н.

С протоколом (актом) санитарно-эпидемиологического обследования ознакомлен:

Директор МАОУ
«Гимназия № 2» г. Перми



Суханова Л.А.

03.02.2021.
дата